- A- Lấy Code tracking toàn trang web: Đã có tài khoản và thuộc tính được tạo từ trước.
- 1- Đăng nhập vào trang: https://analytics.google.com/
- 2- Vào phần Admin: Chọn tài khoản đã được tạo từ trước.



3- Tại tab Thuộc tính chọn (Luồng dữ liệu) -> Chọn luồng dữ liệu Web.

. A	nalytics Sam Tita → Q	Thừ tìm kiếm "Tổng quan về hành vi"	:: @ : 😈
Â	QUẢN TRỊ VIÊN NGƯỜI DÙNG		
© • \$•	Thuộc tinh + Tạo thuộc tinh Sam Tita (255398399)	Luồng dữ liệu	
› 🎯	🕂 🗹 Thiết lập Trợ lý	Tất cả iOS Android Web	Thêm luống 🔫
• ⑤ • <i>ċ</i> ·	Cài đặt thuộc tính	Sam test http://time.tranthimy.my/haravan.com Không nhận được dữ liệu nào trong 48 (jiờ qua.
· ©	Quản lý người dùng cấp thuộc tính		
۰ <u>۲</u> ۵	Lưông dữ liệu		
5	Cài đặt dữ liệu		
B	Thông tin nhận dạng mặc	1	
* 卧	định trong bảo cáo		
±≡	Lịch sử thay đối thuộc tính		
å	Dd Yêu cầu xóa dữ liệu		
۲			
>	c	2020 Google Trang chủ Analytics Điều khoản dịch vụ Chính sách quyền riêng tư Gửi ý kiế	in phản hối

4- Copy đoạn code tại mục (Thẻ toàn trang)



B- Cài đặt code tracking tại giao diện Haravan Omnipower:

1- Vào Website -> Tại vị trí theme chính chọn (...) -> Chỉnh sửa code



2- Chọn Theme Liquid -> Tìm đến thẻ <head> -> Sau đó dán đoạn code đã copy từ Google Analytics vào đây -> Lưu

	A see listed as	2
Tìm file Q	uleineliiduu x	<u> </u>
Layouts	theme.liquid Phiên bản cũ hơn	
Thêm mới một layout	<pre>1 {doctype html> 2 {(-[if It If 7]>(html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7" lang="en"> <[[endif]> 3 <(-[if It 7]>(html class="no-js lt-ie9 lt-ie8" lang="en"> <[[endif]> 4 <([if It B]>(html class="no-js lt-ie9 lang="en"> <[[endif]> 5 <(-[if It B]>(html class="no-js lt-ie9 lang="en"> <[[endif]> 6 <(-[if It B]>(html class="no-js") <[[endif]> 7 <(html class="no-js" lang="vi"> 3 din doan code dă copy ở Google Analytic vào đây 9 dineda 3 dine class="no-js" lang="vi"> 3 din doan code dă copy ở Google Analytic vào đây 9 dineda 3 dine classe (gtag.js) - Google Analytics> 4 <(script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-174920661-1"> 4 <(script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-174920661-1"> 4 <(script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-174920661-1"> 9 4 9 4 9 4 <((if tt) async src="utf=8" /> 9 4 9 4 ([if tt] Sej>(script src="/htt attc.net/0//global/design/thme=default/html]shiv.js">([endif]> 2 4 <-(-[if tt] Sej>(script src="/htt attc.net/0//global/design/thme=default/html]shiv.js">([endif]> 2 4 (dist is a script src="/https://script<[endif]> 2 4 (dist is async script) = (dist is dist) bit is async script) = (dist) = (di</pre>	
customers[register].liquid <> customers[reset_password].liquid <> index.liquid <> liquid	22 Content= widefunction Initial state=1.0, user-scalable0 Initial state=1.0, user-scalable0 23 Content= widefunction Content=1.0, user-scalable0 Initial state=1.0, user-scalable0 24 Content=Territian Content=1.0, user-scalable0 Content=Velop(1.0, user-scalable0 24 Content=Territian Content=Territian Content=Velop(1.0, user-scalable0 25 Content=Territian Content=Territian	

C- Kiểm tra code tracking được gắn có hoạt động hay không

1-Tiến hành cài Tag Asistant <u>https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=vi</u>

Thêm vào Chrome -> Add extension



2-Tại biểu tượng extension -> Chọn (Pin) cho G Tag Manager



3- Chon Tag Assistant -> Check thông tin -> Done



4- Mở website cần kiểm tra code tracking của Google Analytic -> Chọn Tag Assistant -> Enable



5- **(RELOAD)** website đang kiểm tra -> Tiếp tục chọn Tag Assistant -> Kiểm tra dòng (Google Analytics) như hình dưới. Nếu có thì trang web được gắn thành công.

